

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

Datos generales para pedido

Versión	Herramientas para cortar, Alicates accionable con una mano
Código	9002650000
Tipo	KT 8
GTIN (EAN)	4008 190020163
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 24 de mayo de 2021 20:11:15 CEST

KT 8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	65,5 mm	Altura (pulgadas)	2,579 inch
Anchura	185 mm	Anchura (pulgadas)	7,283 inch
Peso	180 g	Peso neto	220 g
Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1,181 inch

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para cortar de hasta 8 mm de diámetro exterior	Versión	mecánico una mano
--------------------------	------------------------------------------------------------	---------	-------------------

Herramientas de corte

Cable de aluminio rígido, máx. (mm ²)	16 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. (AWG)	6 AWG
Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm ²)	16 mm ²	Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	8 mm
Cable de cobre - flexible, máx.	16 mm ²	Cable de cobre - flexible, máx. (AWG)	6 AWG
Cable de cobre - rígido, máx.	16 mm ²	Cable de cobre - rígido, máx. (AWG)	6 AWG
Cable de cobre - semirrígido, máx.	16 mm ²	Cable de cobre - semirrígido, máx. (AWG)	6 AWG
Cable de cobre, diámetro máx.	8 mm	Cable de datos, telefónico y de control, Ø máx.	8 mm

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000142	ETIM 7.0	EC000142
ECLASS 9.0	21-04-47-01	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-47-01	ECLASS 11.0	21-04-47-01

Homologaciones

Homologaciones



Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	Manufacturer's Declaration - Cable cutters
Datos de ingeniería	STEP
Folleto/catálogo	Catalogues in PDF-format

Ejemplo de uso

-  max. 8 mm
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²
-  max. 16 mm²

