

PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Herramientas para prensar terminales tubulares con y sin aislamiento

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar terminales tubulares, 0.14mm ² , 10mm ² , Crimpado cuadrado
Código	1445080000
Tipo	PZ 10 SQR
GTIN (EAN)	4050118250152
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 24 de mayo de 2021 20:46:10 CEST

PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	195 mm	Anchura (pulgadas)	7,677 inch
Peso	600 g	Peso neto	605 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar
--------------------------	--------------------------

Datos de herramienta para prensar

Tipo de prensado /perfil	Crimpado cuadrado
--------------------------	-------------------

Descripción de contacto

Sección máx. AWG	AWG 8	Sección mín. AWG	AWG 26
Tipo de contactos	Terminales tubulares con y sin aislamiento de plástico	Zona de prensado, max.	10 mm ²
Zona de prensado, min.	0,14 mm ²		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Descargas

Documentación del usuario	Manual
Folleto/catálogo	Catalogues in PDF-format


Hoja técnica

PZ 10 SQR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Ejemplo de uso

